


BUNDESVERBAND TECHNISCHER BRANDSCHUTZ e. V.


Fachgruppe

BAULICHERBRANDSCHUTZ











Baulicher Brandschutz im Fokus




Kompetenz in Entwicklung und Ausführung

Fortschritt im Baulichen Brandschutz

Der bvfa hat 1972 seine Expedition in Sachen Brandschutz begonnen: mit der Mission, das Leben sicherer zu machen und dem Ziel, vorbildlichen Brandschutz ganz weit nach oben zu bringen.

Zunächst haben sich im bvfa die Interessen der Firmen gebündelt, die sich mit Löschtechnik befassen. Sowohl die Bereiche der mobilen als auch die der stationären Löschtechnik wurden auf Verbandsebene bearbeitet. Unternehmen, die Feuerlöschgeräte, Löschmittel und Löschwassertechnik herstellen, fanden wie die Erzeuger von Wasser-Löschanlagen, Spezial-Löschanlagen, Komponenten und Bauteilen für Löschanlagen und der Steuerungstechnik für Löschanlagen eine Plattform, um übergeordnete Branchenthemen gemeinsam zu bearbeiten.

Zwanzig Jahre Erfahrung

Im Jahr 2004 gründete eine Gruppe führender Unternehmen des baulichen Brandschutzes schließlich die Fachgruppe Baulicher Brandschutz im bvfa. Seit 2004 besetzen die im bvfa organisierten Unternehmen das gesamte Tätigkeitsfeld der Firmen des vorbeugenden Brandschutzes, das von der Normung über die Organisation gemeinsamer Messen bis zum Informationsdienst Brandschutznews reicht.

Mehr als 100 Firmen sind heute im Bundesverband Technischer Brandschutz in acht Fachgruppen engagiert und spannen ein Netzwerk für vielfältige Möglichkeiten, die Branche weiterzuentwickeln. Sie alle fokussieren gemeinsam ein Ziel: den Fortschritt im baulichen Brandschutz.

So wurde und ist der bvfa heute der maßgebliche Verband in Deutschland für den vorbeugenden technischen Brandschutz.

Kompetenz am Markt

Die Mitglieder der bvfa-Fachgruppe Baulicher Brandschutz sind die in der Branche bedeutenden und maßgeblichen Hersteller, Systemanbieter/-verarbeiter und Spezialanbieter von zugelassenen bautechnischen Produkten und Leistungen, die dazu dienen, Gebäudeteile und Installationen vor der Einwirkung von Bränden zu schützen und die Brandweiterleitung zu verhindern. Die Produkte- und Produktsysteme im baulichen Brandschutz sind in hohem Maße durch Produkt- und Prüfnormen, aber auch durch Gesetzes-, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien reguliert. Fachliche Zusammenarbeit in einem starken Verbandsumfeld hilft insbesondere dann.

Unsere Arbeit auf einen Blick

- Mitwirkung in nationaler und europäischer Normungsarbeit
- Interessensvertretung gegenüber Prüf- und Zertifizierungsstellen
- Partnerschaftliche Beziehungen zum DIBt
- Kommunikationsplattform zu Feuerwehren, Versicherungswirtschaft und VdS
- Branchenübergreifender fachlicher Austausch
- Gemeinsame Weiterentwicklung der Grundlagen für bauaufsichtliche Zulassungen und Bauartgenehmigungen
- Facharbeit für Merkblätter oder Positionspapiere
- Gemeinsame Auftritte bei Brandschutzmessen
- Publikation von Beratungs- und Informationsbroschüren
- Informationsdienst Brandschutznews

<< Der bvfa ist heute der maßgebliche Verband in Deutschland für den vorbeugenden technischen Brandschutz. >>

Mit Baulichem Brandschutz sind hier vorrangig technische Einrichtungen und Brandschutzkonstruktionen angesprochen, mit denen die bestimmungsgemäße Funktion von brandschutztechnisch klassifizierten Gebäudeteilen, von technischen Installationseinrichtungen der Haustechnik und von Flucht - und Rettungswegen unter Brandbedingungen sichergestellt wird.

Als wesentliche Bauprodukte zur Gewährleistung der Brandsicherheit in Gebäuden unterliegt ein Großteil dieser Produkte der bauaufsichtlichen Zulassungs- bzw. Bauartgenehmigungspflicht des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin).

Gemeinsame Ziele

Vor diesem Hintergrund ist eine natürliche Aufgabe der Fachgruppe Baulicher Brandschutz, die gemeinsamen Interessen und Ziele gegenüber dem DIBt, den Prüf- und Zertifizierungsstellen sowie in der nationalen und internationalen Normung zu verfolgen. So sind Delegierte der Fachgruppe in verschiedenen Sachverständigenausschüssen des DIBt tätig. Auch in diversen Ausschüssen und Arbeitsgruppen des CEN (European Committee for Standardization) und des DIN (Normenausschüsse Bau) arbeiten Experten der Fachgruppe. Neben den Materialprüfstellen befindet sich die Fachgruppe BBS im Austausch mit der VdS Schadenverhütung GmbH, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), den Berufs- und Werkfeuerwehren sowie mit politischen Entscheidungsträgern.

Know-how und Qualität im Verband

Um Brandschutzplaner, Behörden und die interessierte Fachöffentlichkeit zu informieren, stellt die Fachgruppe ihr Know-how in zahlreichen Publikationen zur Verfügung. In Merkblättern werden komplexe Sachverhalte verständlich und klar dargestellt und in Positionspapieren werden Für und Wider strittiger Themen erläutert und eine fachlich fundierte Position ausgearbeitet.

Letztlich wird durch die Fachgruppe auch der Qualitätsgedanke in der Branche gefördert und die Fachöffentlichkeit für die Notwendigkeit des baulichen Brandschutzes sensibilisiert. Er ist das Fundament für den darauf aufbauenden, weitergehenden technischen Brandschutz und die sichernde und zu sichernde Komponente innerhalb eines effizienten Systembrandschutzes.

Der Bundesverband technischer Brandschutz bietet als einziger Verband die Möglichkeit, Synergien zwischen der stationären Löschtechnik und dem baulichen Brandschutz auf der Verbandsplattform zu entwickeln. So können sich in gleichen Gebäuden tätige Gewerke gegenseitig fördern und den daraus resultierenden Nutzen ziehen.

Mit dieser Publikation stellen wir Ihnen die Fachgruppe mit allen Mitgliedern vor. Hinweise zum Portfolio der Brandschutzprodukte und dem Leistungsumfang sind ebenso enthalten wie die Ansprechpartner in den Mitgliedsunternehmen, die Sie zu Ihrem Anliegen kontaktieren können.

Wir freuen uns, wenn Sie Teil dieser starken Gemeinschaft werden und mit uns zusammenarbeiten.

Die Fachgruppenleiter der Fachgruppe Baulicher Brandschutz im bvfa



Robert Graf




Andreas Lüdemann

Produkte und Produktsysteme

Das Angebot der Produkte und Anwendungen im baulichen Brandschutz ist vielfältig. Wir geben einen Überblick über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und nennen die Firmen, die auf dem jeweiligen Gebiet Experten sind.

Anwendungen der Produkte und Produktsysteme	Firma	Seite
Abdichtsysteme für feuerwiderstandsfähige Bauteilfugen	G+H James Hardie Flamro	9 11 18
Abschottungen für brennbare Rohre	Doyma G+H Geberit Kolektor Minimax PAM BUILDING Rehau Rockwool Flamro Wolman	8 9 10 12 13 14 15 16 18 19
Abschottungen für nichtbrennbare Rohre	Doyma G+H Geberit Kolektor Minimax PAM BUILDING Rehau Rockwool Flamro Wolman	8 9 10 12 13 14 15 16 18 19
Abschottungen für Lüftungsleitungen	Bartholomäus Kolektor Minimax	7 12 13
Bekleidungen von Lüftungsleitungen	Rockwool	16
Brandschutzbeschichtungen und Imprägnierungen für Holz	Wolman	19
Brandschutzhauben	Stöbich	17
Brandschutzkanäle für Funktionserhalt / E-Kanäle nach DIN 4102-12	G+H James Hardie Minimax Flamro	9 11 13 18
Brandschutztore	Stöbich	17

Anwendungen der Produkte und Produktsysteme	Firma	Seite
Brandschutzputze	G+H	9
Druckentlastungsklappen	Minimax	13
Feuer-und Rauchschutzvorhänge	Stöbich	17
Förderanlagenabschlüsse	Stöbich	17
Installationskanäle zur Brandlastkapselung / I-Kanäle nach DIN 4102-11	G+H Geberit James Hardie Minimax PAM BUILDING Flamro	9 10 11 13 14 18
Installationswände	Geberit	10
Kabelabschottungen	Doyma G+H Kolektor Minimax Rockwool Flamro Wolman	8 9 12 13 16 18 19
Kabellängsschutz mit Beschichtungen oder Bandagen	G+H Flamro Wolman	9 18 19
Kombischotts	Kolektor Minimax Rockwool Flamro Wolman	12 13 16 18 19
Komponenten für Brandschutztüren	Wolman	19
Rauchschürzen	Stöbich	17
Sonderlösungen	Doyma G+H Geberit James Hardie Minimax PAM BUILDING Stöbich Flamro Wolman	8 9 10 11 13 14 17 18 19
Tragwerksbekleidungen	James Hardie Rockwool	11 16
Wand-/Deckenkonstruktionen	James Hardie	11



Mitgliedsfirmen der Fachgruppe Baulicher Brandschutz auf einen Blick

Mitglieder sind bedeutende und maßgebliche Hersteller von bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzprodukten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz.

Bartholomäus GmbH

DOYMA GmbH & Co

G+H ISOLIERUNG GmbH

Geberit Vertriebs GmbH

James Hardie Europe GmbH

Kolektor Insulation GmbH

Minimax GmbH

SAINT-GOBAIN PAM BUILDING Deutschland GmbH


REHAU Industries SE & Co. KG

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG


Stöbich Brandschutz GmbH

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH

Wolman Wood and Fire Protection GmbH







Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

- **GBÜ-Brandschutzüberströmklappe**
  die Neuheit in Sachen Brandschutzüberströmklappe mit freiem Querschnitt. Die GBÜ besticht mit einem Wandaufbau von nur 80 mm und einer hochwertigen Optik. Ein Rauchmelder ist vollständig unter der Designblende integriert und kann in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden.
- **Absperrvorrichtung WFK-M-LüAR**
  nach DIN EN 15650 einsetzbar nach M-LüAR 7.1 ff M-LüAR Ausgabe 2 vom 30.04.2021 zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden (Feuerwiderstandsklasse Geschossdecke EI 120 (ho i-o)-S, Schachtwand EI 90 (ve i-o)-S).
- **Brandschutzklappe EAV**
  gemäß DIN EN 15650 zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden.
- **Decken- und Wandschott Typ AVR**
  mit freiem Querschnitt (keine Schmetterlingsklappe) nach DIN 18017-3 für den Einbau unter, in und auf der Massivdecke F30-F90 und Holzdecke F30B-F90B und zum Einbau vor, in und an Schachtwänden.
- **Typ REV-EDW**
  Brandschutz-Revisionsabsperrvorrichtung (K 90-18017), zum Einbau in Geschossdecken und Schachtwänden von Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3. Zulassungs-Nr. 41.3-683 Feuerwiderstandsklasse K 90-18017.
- **Kaltrauchsperre KRS-M**
  zum Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen von Gebäuden, zur Verhinderung der Übertragung von Kaltrauch bei Stillstand des Ventilators, bzw. Verschluss von Absperrvorrichtungen.
- **BRAV-K Brandschutzventil**
  DGBM-geschützt, BRAV-K-Z ist für Zuluft- und BRAV-K-A für Abluftanlagen nach DIN 18017-3, bzw. der Lüftungsanlagenrichtlinie LüAR, Pos. 7, vorgesehen, und zwar für Bad/WC, Wohnungsküche und Nebenräume (Feuerwiderstandsklasse: K 90-18017).

Leistungen und / oder besondere Highlights

- Eigene Entwicklung und Fertigung von Brandschutzprodukten
- Persönliche und objektkonkrete Beratung und Projektbetreuung von Planern, Installateuren und Architekten

Bartholomäus GmbH

Bartholomäus GmbH

Das Unternehmen wird als mittelständisches Familienunternehmen in zweiter Generation geführt und blickt heute auf über vier Jahrzehnte Firmengeschichte und eine intensive Beschäftigung mit den Bereichen Brandschutz, Lüftung und Photovoltaik zurück. Mit langjähriger Erfahrung entwickeln wir am Standort Emerkingen mit circa 130 Mitarbeitern effiziente Brandschutzlösungen und Lüftungsbauteile, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen und die individuellen Vorstellungen unserer Kunden perfekt integrieren. Wir verfügen über beste Kontakte zu Fachgroßhändlern, Ingenieurbüros und Handwerksbetrieben, um die Erfordernisse des Marktes zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.

Im Brandschutz aktiv seit 1984.
Mitglied im bvfa seit 2024.

Standort in Deutschland

Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Tel. +49 7393 9519-0
info@geba-emerkingen.de
www.geba-emerkingen.de

Ansprechpartner in Deutschland

Technische Beratung
Tel. +49 7393 9519-23 und -27
technik@geba-emerkingen.de

DOYMA GmbH & Co

Internationaler Spezialist für Brandschutz- und Dichtungssysteme.

Im Brandschutz aktiv seit 1986.
Mitglied im bvfa seit 2004.

Standort in Deutschland

DOYMA GmbH & Co
Industriestraße 43-57
28876 Oyten
Tel. +49 4207 9166-300
Fax +49 4207 9166-199
E-Mail: info@doyma.de
www.doyma.de

Ansprechpartner in Deutschland





Carsten Janiec, M.Sc. M.Eng.
Leiter Vertriebsmanagement Brandschutz
Brandschutzingenieur & Fachplaner für vorb. Brandschutz (EIPOS)
Tel. +49 4207 9166-0
carsten.janiec@doyma.de

Weiterer Standort

DOYMA GmbH & Co
Büro Wien
Perfektastr. 61 Objekt 3 / Top 2
1230 Wien, Österreich
Tel. +43 169 813 88 0
Fax +43 169 813 88 99
E-Mail: info@doyma.at







Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen


Die DOYMA GmbH & Co hat bietet ein breit gefächertes Brandschutzsortiment an. Dazu zählen Abschottungen für brennbare sowie nichtbrennbare Rohrleitungen und Elektroleitungen.


Das Top-Produkt im Sortiment ist die Brandschutzmanschette Curaflam® XS Pro, die über einen großen Leistungsumfang verfügt. Diese Manschette kommt auch beim Curaflam® MiWo Block zum Einsatz. Dieses neue, innovative Produkt löst ein bekanntes Problem bei der Leitungsabschottung an unterseitig gedämmten Decken. Bisher war es erforderlich, bei einer deckenunterseitigen Abschottung mittels Brandschutzmanschette Dämmmaterial um die Abschottung herum auszusparen. Dies verhinderte eine sachgerechte Isolierung der kompletten Decke und schuf unweigerlich Wärmebrücken. Um hier Abhilfe zu schaffen hat DOYMA den Curaflam® MiWo-Block als einfach zu installierendes Rundumsorglospaket konzipiert.


Darüber hinaus bietet DOYMA Brandschutz-Wickelbänder, -Kartuschenmaterial und innovative Kombinationen an. Letztere bestehen aus DOYMA Brandschutzsystemen in Kombination mit Dichtungseinsätzen und kommen bei speziellen Anforderungen zum Einsatz.

Leistungen und / oder besondere Highlights

- Eigene Entwicklung und Fertigung von Brandschutzprodukten
- Kombinationslösung Brandschutz- und Dichtungssystem
- 25 Jahre Garantie








Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

- Kabelbandagen für elektrische Leitungen und Anlagen
- Bandagen für Rohrabschottungen
- Sonderrohrabschottung PYROTAM®- SH (brandschutztechnische Funktion auch gewährleistet bei Versagen der Abhängung bzw. bei großen Abhängeabständen)
- Installationskanäle zur Brandlastkapselung (I-Kanal)
- Brandschutzkanäle für Funktionserhalt (E-Kanal)
- Lösungen für Gebäudefugen, auch mit großer Bewegung
- Berstelemete, Armaturenkapselungen und weitere Sonderlösungen

Leistungen und / oder besondere Highlights

Beratung / Planung / Engineering / Installation / Wartung sowie Beratung bei der Anwendung von Brandschutz-Spritzputzsystemen und deren Applikation.

Entwicklung von kundenspezifischen Brandschutzlösungen (z.B. Berstelemente für Trafostationen zum Druckausgleich mit Brandschutzanforderungen, Brandschutzgehäuse für Armaturenkapseln, Brandschutzeinkapselung von fahrbaren Notstromdieselaggregaten).





G+H GROUP
Our Expertise for your Benefit

G+H ISOLIERUNG GmbH

Die Unternehmen der G+H Group zählen zu den marktführenden Dienstleistern im Gewerk Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz (WKSB). Mit über 50 Niederlassungen ist die G+H Group flächendeckend in Deutschland vertreten, ergänzt durch Standorte in Benelux. Mit ihrer zentralen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und durch die Mitarbeit in Normungsgremien und überbetrieblichen Arbeitskreisen stellt G+H sicher, dass Innovationen direkt in den Praxisalltag einfließen.

Darüber hinaus verfügt G+H über eigene innovative Brandschutzsysteme und ist Gründungsmitglied der Fachgruppe Baulicher Brandschutz im bvfa.

Mitglied im bvfa seit 2004.

Standort in Deutschland

G+H ISOLIERUNG GmbH
Leuschnerstraße 2
97084 Würzburg
Tel. +49 931 60081-0 und -29
www.guh-group.com

Ansprechpartner in Deutschland

G+H ISOLIERUNG GmbH
Gerd Friedel
Tel. +49 931 600 81-0
anfrage.wuerzburg@guh-gruppe.de

GEBERIT

Geberit Vertriebs GmbH

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Das Portfolio von Geberit umfasst die Sanitärtechnik sowie ein großes Spektrum an Badkeramiken, Badmöbeln, Dusch-WCs und Duschlösungen.

Im Brandschutz aktiv seit 1983.
Mitglied im bvfa seit 2016.



Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

- Abschottungen für Entwässerungssysteme R 30 bis R 120 für Decken und Wände
- Anwendbarkeitsnachweise zu Rohrabschottung von Versorgungssystemen R 30 bis R 120 für Decken und Wände
- Installationsschächte I 30 und I 90
- Zugelassene Brandschutzlösung für sämtliche Sonderdecken
- Installationswände F 30 und F 90
- Zahlreiche geprüfte Nullabstände
- Brandschutzlösung für Duschflächen bei senkrechter Deckendurchdringung
- Deckenverschlusssystem FSH 90

Leistungen und / oder besondere Highlights


- Beratung und Unterstützung von Planern, Installateuren und Architekten
- Dokumentation und Service im baulichen Brandschutz
- Lieferung von Industriell vorgefertigten Sanitärwänden

Standort in Deutschland

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Tel. +49 7552 934-01
Fax +49 7552 934-300
sales.de@geberit.com
www.geberit.com

Ansprechpartner in Deutschland

Geberit Technik Telefon
Tel. +49 7552 934-1011
Fax +49 7552 934-866
technik-telefon@geberit.com







Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

Aestuver® Platten sind wasser- und frostbeständige zementgebundene Brandschutzplatten und kommen überall dort zum Einsatz, wo hochwertiger baulicher Brandschutz gefordert wird für:

- Wand- und Deckenkonstruktionen im Trockenbau
- Träger- und Stützenbekleidungen für Tragwerke
- Brandschutz-Kabelkanalsysteme
- Brandschutzfugen und -Sonderlösungen im Holzbau

Leistungen und / oder besondere Highlights

- kompetenter Lösungsanbieter bei hohen und besonderen Anforderungen im Baulichen Brandschutz
- Individuelle Baustellenfertigung als auch die industrielle Verarbeitung zu standardisierten Bauteilen und Bausystemen
- Komplettes System aus montagefertigen Kabelkanälen in verschiedenen Feuerwiderstandsklassen im Bereich der Elektroinstallation
- Baulicher Brandschutz für unterirdische Verkehrsanlagen und Tunnel





Ansprechpartner Industriekunden/ Industrieller Brandschutz

Key Account Manager
Industriekunden/OEM
Wolfgang Spitza
Tel. +49 151 10913257
wolfgang.spitza@jameshardie.com

James Hardie Europe GmbH

Produktmarken:
AESTUVER® und fermacell®

Die Marken AESTUVER® und fermacell® gehören zur James Hardie Europe GmbH.

James Hardie bietet mit Aestuver® national und europaweit ein umfangreiches Programm an wirtschaftlichen und leistungsfähigen Konstruktionen und Lösungen für den baulichen Brandschutz mit zementgebundenen Brandschutzplatten.

Mitglied im bvfa seit 2004

Standort in Deutschland

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Tel. 0800 - 3 864 001
kontakt@jameshardie.com
www.aestuver.de
www.aestuver.com

Ansprechpartner in Deutschland

Verkaufsgebiet Ost:
Lutz Zebrowski
Tel. +49 172 3263499
lutz.zebrowski@jameshardie.com

Verkaufsgebiet Nord:
Michael Schürmann
Tel. +49 151 14800223
michael.schuermann@jameshardie.com

Verkaufsgebiet Süd:
Andreas Bissinger
Tel. +49 170 7678502
andreas.bissinger@jameshardie.com


KOLEKTOR

Kolektor Insulation GmbH

Marken:
Missel, FST-Kombibox und PYRO-FOX

Hersteller von Brandschutzsystemen für die technische Gebäudeausstattung. Produkte zur sicheren Durchführung von SHK-Rohrleitungen und Elektrokabeln, seit 2008 Teil des internationalen KOLEKTOR Konzerns.

Seit 1989 im Brandschutz aktiv.
Mitglied im bvfa seit 2012.



Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

- R90 Rohrabschottungen für brennbare/nicht brennbare Versorgungs- und Abwasserleitungen
- Rohrabschottungen nach MLAR für brennbare / nicht brennbare Versorgungs-, Lüftungs- und Abwasserleitungen
- S90 Kombischotts für Elektrokabel und SHK-Rohrleitungen

Leistungen und / oder besondere Highlights


- Brandschutz-Dämm-Manschetten mit integriertem Schallschutz
- FST-Kombiboxen mit großem Zulassungsumfang
- FST-Montageservice Rhein- / Main und im gesamten Bundesgebiet
- Telefonische Anwendungstechnik und Vor-Ort-Beratung auf Wunsch


Standort in Deutschland

Kolektor Insulation GmbH
Zentrale in Fellbach
Max-Planck-Str. 20
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel. +49 711-5308-0
Fax +49 711-5308-149
insulation@kolektor.com
www.kolektor-insulation.com

Ansprechpartner in Deutschland

Anwendungstechnische Beratung
Tel. +49 711-5308-111
Fax +49 711-5308-149
Mobil/Whatsapp: +49 172-3667768
support.insulation@kolektor.com







Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

Der Bereich Baulicher Brandschutz ist spezialisiert auf Schottsysteme, Brandschutzkanäle, Druckentlastungsklappen sowie Türen und Sonderlösungen, mit dem Ziel Flucht- und Rettungswege vor Feuer und Rauch für 30, 60, 90 oder 120 min. zu schützen damit Menschen die Gefahrenstellen unbeschadet verlassen und Feuerwehrleute den Brand bekämpfen können.

Leistungen und / oder besondere Highlights

Unsere Stärke liegt bei der Lösungsfindung und deren Umsetzung. Diese Anforderungen ergeben sich u.a. aus Mängeln in Brandschutzgutachten, Brandschutzbegehungen oder durch Anforderungen von Versicherungen. Überwiegend betrifft dies Bestandsgebäude bei Umbauten und Instandsetzungen.





Minimax GmbH

Seit mehr als 120 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz.

Die Minimax Viking Gruppe unterhält eigene Forschungs- Entwicklungs- und Fertigungsstätten. Sie ist der einzige Komplettanbieter im Brandschutz.

Mitglied im bvfa seit 2004.

Standort in Deutschland

Minimax GmbH
CC-Baulicher Brandschutz
Max von Laue Str. 4-18
30966 Hemmingen

Ansprechpartner in Deutschland



Kai Reichert
Tel. +49 511 41044-465
Mobil: +49 173 6403721
ReichertK@minimax.de

Weitere Standorte


Standorte in Reinfeld, Bremen, Hannover, Essen, Hermsdorf, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München

Die Minimax Viking Gruppe beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.

SAINT-GOBAIN PAM BUILDING Deutschland GmbH

SAINT-GOBAIN PAM BUILDING vertreibt das PAM-GLOBAL® Entwässerungssystem und ist Marktführer im Bereich Entwässerungstechnik aus Gusseisen. Das Unternehmen ist Spezialist in der Entwässerung von Gebäuden und Grundstücken, in der Dachentwässerung sowie in der Entwässerung im Verkehrs- und Tiefbau.

Im Brandschutz aktiv seit 1998.
Mitglied im bvfa seit 2018.



Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

Die PAM-GLOBAL® Produktfamilie besteht aus SML-Rohren, Formstücken, Verbindungen und Befestigungen nach Maß.

- Nicht brennbares Rohrsystem für alle Arten der Gebäudeentwässerung. Das muffenlose Entwässerungssystem ist die Nummer Eins im baulichen Brandschutz und von Natur aus nicht brennbar (A1). Neben einem Höchstmaß an brandschutztechnischer Sicherheit bietet es zudem effektiven Schallschutz
- Unkomplizierte, brand- und abnahmesichere Wand- und Deckendurchführungen für Gussrohrsysteme bis DN 150 nach den Erleichterungen der MLAR
- Zugelassene Abschottungslösungen aus Mineralwolle für alle TGA-Installationen (in Kooperation mit SAINT-GOBAIN ISOVER)
- Variantenreiche Abschottungsmöglichkeiten für die Abwassermischinstallation mit dem PAM-GLOBAL SVB Steckverbinder Brandschutz: Feuerwiderstand bis R120, DN 50 bis DN 150; flexible Montage in der Fallleitung oder am Etagenanschluss; geringer Platzbedarf der Abschottung und nur 0-2 cm Mindestabstand zu Versorgungsleitungen; zugelassen für alle Anschlussleitungen aus Kunststoff

Leistungen und / oder besondere Highlights

- Einfache, abnahmesichere und klar dokumentierte Lösungen für alle Standardsituationen mit Gussrohr- oder Mischinstallation
- Kompetente Unterstützung bei komplexen TGA-Brandschutzplanungen sowie bei Abwasserplanungen in Großprojekten





Standort in Deutschland


SAINT-GOBAIN PAM BUILDING
Deutschland GmbH
Concordiaplatz 3
51143 Köln
Tel. +49 2203 97 84 0
info.pambuilding@saint-gobain.com
www.pambuilding.de

Ansprechpartner in Deutschland

Technischer Support PAM BUILDING
Tel. +49 2203 97 84 310
Technik.pambuilding@saint-gobain.com







Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

Abschottungen von Leitungsanlagen in Wänden und Decken für Installationssysteme für Trinkwasser, Heizung und Flächenheizung sowie Gebäudeentwässerung.

Brandmanschetten: flexibler Einsatz DN 40 bis DN 200
Für die Montage an der Wand oder unter der Decke überzeugt die Brandmanschette REHAU Kompakt mit ihrer besonders geringen Aufbauhöhe von nur 30 mm. Beim Einbau in der Decke oder der Wand kommt die größere Brandmanschette REHAU Plus zum Einsatz. Die Winkelbrandmanschette System REHAU ist die ideale Wahl bei der Montage über eine Muffe und für schräg austretende Leitungen bei Montagen unter der Decke.

Brandschutzband: Platz sparen für DN 32 bis DN 110
Für den platzsparenden, flächenbündigen Einbau in die Decke (bis DN 90 auch bei Wänden) mit cleverer Montage im Ein-Mann-Verfahren: um das Rohr legen, kleben, fertig – ohne Bohren und Dübeln.

Abschottungen für Installationssysteme auf Basis einer Streckenisolierung:
Abschottungen für alle REHAU Installationssysteme für Trinkwasser, Heizung und Flächenheizung der Abmessungen 10 bis 63 mm sowie für Mischinstallationen in der Versorgung mit Steigleitungen bis 108 mm und Abzweigen auf REHAU Systeme bis 63 mm.

Leistungen und / oder besondere Highlights

Brandschutz: schnell und normgerecht
Auch wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss, dürfen beim Brandschutz keine Fehler passieren. Unsere Brandschutzlösungen sind konzipiert für einfache Planung, simple Montage und unkomplizierte Bauabnahme.

Unsere Brandschutzlösungen sind mindestens feuerbeständig und teilweise bis zu 120 Minuten Feuerwiderstand geprüft und zugelassen– auch im Nullabstand.

REHAU

REHAU Industries SE & Co. KG

REHAU ist einer der führenden Anbieter von polymerbasierten Systemlösungen für Trinkwasserinstallation und Hausentwässerung. Teil dieser Systemlösungen sind die zugehörigen Brandschutzsysteme.

REHAU ist seit über 25 Jahren im baulichen Brandschutz aktiv.

Mitglied im bvfa I Fachgruppe baulicher Brandschutz seit 2018.

Standort in Deutschland

REHAU Industries SE & Co. KG
Verwaltung Erlangen
Ytterbium 4
91058 Erlangen
Tel. +49 9131 925-0
www.rehau.de

Ansprechpartner in Deutschland

Technikhotline
Tel. +49 9131 925-777

Weitere Standorte

REHAU Industries SE & Co. KG
Verwaltung Rehau
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der internationalen ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude an.

Mitglied im bvfa seit 2011.



Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

- Rohr- und Kabelabschottungen
- Brandschutzbekleidung von Stahlkonstruktionen, Sprinkler- und Feuerlöschleitungen, Lüftungsleitungen

Gebäudeteile und Installationen, die mit ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffen gedämmt sind, hemmen im Brandfall die Ausbreitung der Flammen und verhindern ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude oder Stockwerke.
Sie können Fluchtwege freihalten und gedämmte Gebäudeteile schützen.
Dadurch begrenzen sie das Feuer, ermöglichen den Rettungskräften eine gezielte Bekämpfung des Brandherdes und leisten somit einen wertvollen Beitrag zum baulichen Brandschutz.

Leistungen und / oder besondere Highlights

- Anbieter von umfangreich geprüften Brandschutzsystemen: Leitungsabschottungen, Stahlbau Brandschutz, Brandschutz von Lüftungsleitungen
- Conlit Abschottungssystem als sichere Wahl für nahezu alle Anwendungsfälle
- Beratender Service bei anwendungstechnischen Fragen
- Nichtbrennbare Dämmsysteme für die Wärme- und Kältedämmung sowie den Schallschutz

Standort in Deutschland

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Rockwool Straße 37-41
45966 Gladbeck
Tel. +49 2043 408 0
Fax +49 2043 408 444
info@rockwool.de
www.rockwool.de

Ansprechpartner in Deutschland

Technische Fachberatung
Gebäudetechnik
Tel. +49 2043 408 606
Fax +49 2043 408 575
service.technik@rockwool.de

Weitere Standorte

Insgesamt vier Werke und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland.







Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

Baulicher Brandschutz
- Rauchschürzen
- Feuerschutzvorhänge
- Rauchschutzvorhänge
- Brandschutzhauben
- Förderanlagenabschlüsse
- Tore
- Steuerungen
- Sonderlösungen

Technischer Brandschutz
- Früherkennung
- Bekämpfung

Brandschutz für Energiespeicher
- Lagerung und Transport

Service

Leistungen und / oder besondere Highlights

Persönliche und objektkonkrete Beratung für ganzheitliche vorbeugende Brandschutzlösungen – alles aus einer Hand.





STÖBICH®

STÖBICH Brandschutz GmbH

STÖBICH entwickelt, fertigt und installiert weltweit Individual- sowie Serienlösungen im Bereich des baulichen und technischen Brandschutzes und zählt zu den innovativsten und weltweit führenden Unternehmen der Branche. Als Erfinder von Feuerschutzabschlüssen für durchlaufende Förderanlagen und textilen Brandschutzlösungen setzt das Goslarer Familienunternehmen seit 1980 Akzente im Bereich der Abschottungssysteme gegen Feuer und Rauch. Neben der Sparte der Förderanlagenabschlüsse ist STÖBICH Spezialist und Marktführer in Sachen textiler Brandschutz. Unter Einsatz modernster Hochleistungsgewebe entstehen dabei am niedersächsischen Produktionsstandort unterschiedlichste textile Brandschutzlösungen für zahlreiche Anwendungsbereiche. Im Bereich des technischen Brandschutzes entwickelt STÖBICH u. a. zukunftsweisende Lösungen zur Brandfrüherkennung (Detektion per Kamera), Brandvermeidung (Sauerstoffreduzierung) und Brandbekämpfung (Niederdruckwassernebelanlage) sowie zur Lagerungs- und Transportsicherheit (Schränke und Boxen) von Lithium-Ionen-Batterien.

Standort in Deutschland

STÖBICH Brandschutz GmbH
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Tel. +49 5321 5708-0
info@stoebich.com
www.stoebich.com

Ansprechpartner in Deutschland

Rainer Barth
Tel. +49 7362 9614-2025
r.barth@stoebich.com

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH

Flamro ist Spezialist für Produkte und Systeme des vorbeugenden baulichen Brandschutzes. Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen Brandschutzlösungen „Made in Germany“ und sorgt damit für Gebäude- und Anlagensicherheit sowie den Schutz von Menschenleben und Sachwerten. Flamro ist international tätig und seit Juni 2025 Teil der Saverto Group.

Im Brandschutz aktiv seit über 40 Jahren. Mitglied im bvfa seit 2005.

Standort in Deutschland


Flamro Brandschutz-Systeme GmbH
Am Sportplatz 2
56291 Leiningen
Tel. +49 6746 9410-0
contact@flamro.com
www.flamro.com

Ansprechpartner in Deutschland

Technischer Support Flamro
Tel. +49 6071 3900-70
Kontakt über: flamro.com/de

Weitere Standorte

Flamro hat seinen Unternehmens- und Produktionsstandort in Leiningen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Dort arbeiten über 50 Mitarbeitende; die FLAMRO® Brandschutzprodukte werden in drei Fertigungshallen hergestellt.
Flamro ist international tätig und seit Juni 2025 Teil der Saverto Group.







Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

Das Portfolio von Flamro umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Systemen für den passiven baulichen Brandschutz. Dazu gehören Lösungen für Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Fugenabdichtungen, Kabelbrandschutz und Brandschutzkanäle. Die Systeme kommen in unterschiedlichen Einbausituationen und Bauteilen zum Einsatz – von Massivwänden und -decken über leichte Trennwände bis hin zum Holzbau. Neben bewährten Standardlösungen entwickelt Flamro auch Brandschutzlösungen für besondere und komplexe Anforderungen.
Eigene Forschung und Entwicklung sowie Brandversuche bilden dabei eine wichtige Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte und Systeme.


Auszug unserer Produkte und Materialien:

- Brandschutzsysteme für Kabel sowie brennbare und nichtbrennbare Rohre
- Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen
- Brandschutzbeschichtungen und -spachtel
- Brandschutzbänder und Kabelbandagen
- Brandschutzmanschetten
- Brandschutzkissen, -steine, -stopfen und -schäume
- Brandschutzmörtel und Dichtstoffe
- Brandschutzkanäle und Lösungen zur Fugenabdichtung
- Mineralfaserprodukte und weiteres Zubehör

Leistungen und / oder besondere Highlights

Neben einem umfassenden Portfolio geprüfter Brandschutzprodukte und -systeme bietet Flamro Unterstützung bei individuellen Planungs- und Ausführungsfragen. Technischer Support, ein Außendienst mit Beratung vor Ort, Einbauvideos sowie digitale Hilfsmittel wie der FLAMRO® Produktfinder und das FLAMRO® Kalkulationstool unterstützen bei Auswahl, Planung und fachgerechter Anwendung der Brandschutzlösungen. Im eigenen Forschungs- und Entwicklungsbereich arbeitet Flamro kontinuierlich an neuen und weiterentwickelten Brandschutzlösungen. Eigene Brandversuche unterstützen die Entwicklung wirtschaftlicher Lösungen auch für komplexe Anwendungssituationen.



Portfolio der Brandschutzprodukte und deren Anwendungen

- Variantenreiche Lösungen für Kabel- und Rohrabschottungen wie Brandschutzmanschetten, Platten-, Mörtel-, Kissen und Kombischotts.
- Kabelbrandschutzbeschichtungen für den Innen- und Außenbereich sowie für Einsatzorte unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Brandschutzbeschichtungen und Imprägnierungen für Holz und Holzwerkstoffe.
- Aufschäumende Brandschutzplatten und Rollenmaterialien für die Ertüchtigung von Brandschutztüren und weiteren vielseitigen Anwendungen im passiven Brandschutz.
- Feuerschutz Trockenmischungen, Compounds, Pasten, Folien und anwendungsspezifische Formkörper.

Leistungen und / oder besondere Highlights

- Technische Beratung und Projektbetreuung
- Brandversuchsanlage für Feuerwiderstandsprüfungen nach DIN oder EN-Standard
- Kundenspezifische Entwicklung von Brandschutzmaterialien und -systemen für die Anwendung in nahezu allen Bereichen
- Weltweite Referenzen an den berühmtesten Bauwerken und Monumenten.
- Außenbewitterungsanlage zum Nachweis der Alterungsbeständigkeit in Echtzeit mit offiziellen Produktnachweisen mit über 40 Jahren Beständigkeit
- Weltweit größte Brandschutzmanschette
- Formulierungskompetenz in allen etablierten Technologien des passiven Brandschutzes
- Entwicklung und Herstellung von brandgeschützten Compounds für die Extrusion von Kunststoff-Formkörpern

Weitere Standorte

Sinzheim
Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Dr.-Wolman-Straße 31-33
76547 Sinzheim
Tel. +49 7221 8000

Frankenthal
Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Palusolfabrik, Wormserstr. 125
67227 Frankenthal

Für alle Standorte gültig:
info@fire-protectors.com

Wolman
Wood and Fire Protection

Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Das Unternehmen zählt zu den erfahrensten Herstellern von Feuerschutzmaterialien und -systemen weltweit und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche des passiven Brandschutzes.

Mit unserer fundierten Erfahrung in Entwicklung, Formulierung und Produktion bietet Wolman, als einziger Anbieter im internationalen Vergleich, alle etablierten chemischen Formulierungstechnologien für Feuerschutzsysteme des passiven Brandschutzes an.

Im Brandschutz aktiv seit 1952.
Mitglied im bvfa seit 2004.

Standort in Deutschland

Illertissen
Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Straße 1
89257 Illertissen
Tel. +49 7303 9579 108
info@fire-protectors.com
www.fire-protectors.com

Ansprechpartner in Deutschland



Christopher Zeh
Tel. +49 7303 9579 108
christopher.zeh@wolman.de

Baulicher Brandschutz

Wir schützen die Zukunft

bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.
Koellikerstraße 13, 97070 Würzburg

T +49 931 35 29 2-25
F +49 931 35 29 2-29
info@bvfa.de
www.bvfa.de